







Désignation: Muscat of Hungary

Clos 5 Planche 19 coté 5 N° 1

Vigueur: 2

Date de mâturité le 24.8.59

Charge:

S. 14

23

+ I Juntanlanti

Distinction

Clos 5 Planche 19coté 5 No 1

Vigueur: 4

Date de maturité 5-9-60

Charge: 8. 13 P=0

Muscal of Hungary

Désignation:

Clos & Planche 19 côté S No 1

Vigueur: 3

Date de mâturité: 21,8,61

Charge: Po

S. 19

22

Désignation: Muscat of Hungary
Clos 5 Planche 19 Rang S Souche 1
Vigueur: 3 Ule 7.7.62

Date de maturité: 16.8.61

Pourriture: 6 16.8.61

Pourriture: 6 17

ERAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

saveur: S-m-ar-fox-herb.

s 1/7 Disc-Sph-ell-Cv.
Cbov-cyl-fus.

s 2/5

s 3 0 avec pépins-apyrène

s X jus: inc-cetoré.

s 5 0

Année: 1960

Nº . Il F. Pl. 195. 1. Planche Munear Of. Hungary Côté.

| Nombre | DATES
| total | 29/2 4/3 8/3 |

2 5 1 4 4 |

Coulée 64

50 0 1 4 |

Coulée 64

	Année: 1961 Emplacement: 5.1951 Muscat de Hungary.										
!!!	!Nombre !total	6.3	9,3	13,3	A COLUMN CONTROL OF THE PARTY O	D A T E	s			!	
! 1	1-13	3	3	5	!	!	!	1	!		
1 2	: 6	2	4	5 4	1	!	1	1	į	!	
! 3.	- Hawile				!	1	:	!	!	1	
i A	A			!	06!	13-21-6-	1 a!	!	1	1	
! 5			!	!	!	13-3-6	!	!	!	}	
: 6	1			1	:	++!	!	!		1	
! 7	!	!	!	!	!	1	1	!	1	Í	
; 8	!	. !		!	!	!	!	!	!	1	
! 9	!		!	i	1		1		1	(	
; 10			!	!	!	1	1	!	!	į	
1		!	:	1	1	1	!	!	!	-	

nlantandantandantanhana)

Indudada Indudada

No			 Plan	che	.c	PS	0	P.1	9.1	51			Cât	β.					 
		1 com co e			-														
	Nombre   total		,			,		D	A	T	E	\$							 1
		1 86/3 !	1			!			!			1			1			!	 
/1	1 16.	.0.	1			1			1	-		1			!			1	
2	1 16.	.0.	. 1			1			1			1	,		1			1	. !
3	1 .4.	.3.x	 . !			1	٠		1			1		,	1			!	. 1
X	!	!	 1			1			!			1				٠		!	. !
5	i .4. i	·4. ti	 . !			1	٠		1	٠		!			1		٠	1	. !

Désignation: Muscat of Hungary.

VASSAL 18 5 Planche 19 côté 5 No 1 Souche @2 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

luntunlunti

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 42 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3) cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses (3) cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes - Mai 59

Nº ordre

tuntunluuti

Désignation :

Mouscat of Ylungary.

VASSAL Solf Planche 19 côté 5 Nº 1 souche 1 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7
- 46 Limbe glabre (4) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3).

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre (2) à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouten floral: gres 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes - Mai 59

Nº ordre

47 landanlandi

Désignation: Mouscat of Hungary

VASSAL-GLE Planche 19 08té 5 N° 1 Souche 1 2 3 4 5.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FICRAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - base rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre

Désignation

luntunlunti

Muscat of Hungary

VASSAL U5 Planche 19 côté nº S 1 souche () 2 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - crande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux (5) - Velouté 6 - manéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3) - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5,

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

No d'ordre

Mouscat of Hungary.

Désignation

VASSAL US planche 19 côté S No 1 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

4 | Juntumlant

24 - Lâche (4) - Moyenno (5) - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

#### BALE

26 - Très grosse i - Crosse 2 - Moyenne 8 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - tronccvolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - rea persistant 2.

29 - A section transversale a régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloró 2.

33 - A peau fire 3 - negerne 🚳 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnus 6 - juteuse 7 - molle 8.

32 - A soveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bournelet de couleur verve 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 -- A bourrelot: évident (1/2 peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - leng 6.

32 - A pincesu : coloré 8 - non coloré (9)

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

Angel 1459

```
Muscat of Hungary.
Planche ..... côté ...... Rang .5.19.51... souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

landandanda

Remos 12/62

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : MUSCAT OF UNGARY
Emplacement: .... Vas. C15701954. Vign. .......
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - 0 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   : 1-2-3
            Direction
            Forme
                   : 4 - 5.
            Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```